

Granskning av startsida, produktsida och sökfunktion

Kontroll mot WCAG 2.2 nivå A och AA, som ingår i EN 301 549 V4.1.1, samt kontroll av den lagstadgade informationen om tjänstens tillgänglighet.

Granskad webbplats	Magentos demobutik Luma
Granskad tjänst	https://magento2-demo.magebit.com/
Rapport-id	MK-magento2-demo.magebit.com-2026-09-19
Datum	2026-09-19
Version	1.0
Granskningstillfälle	2026-09-19 kl. 16:42 (svensk tid)
Vad som granskats	startside (https://magento2-demo.magebit.com/), produktsida (https://magento2-demo.magebit.com/radiant-tee.html), sökfunktion (https://magento2-demo.magebit.com/catalogsearch/result/?q=radiant). Webbplatsen i skrivbordsvy 1280x900. Inte appar.
Bedömningsgrund	WCAG 2.2 nivå A och AA, som ingår i EN 301 549 V4.1.1. Förekomst och innehåll i informationen om tjänstens tillgänglighet enligt 25 § lag (2023:254), 24 § förordning (2023:676) och 3–5 §§ PTSFS 2024:6.
Utförd av	Sitora · Metodkoll, info@metodkoll.se . Företagsuppgifter: metodkoll.se/villkor
Metod	AI-assisterad granskning, varje brist verifierad genom återskapning i webbläsare med eget skript utan att använda axe:s bedömning
Plattform (automatiskt gissad)	Magento – 4 träff(ar), t.ex. <code>/static/version1788864312/frontend/</code>

Etikett: Kod- och flödesgranskning, ej hjälpmedelstest, ej certifiering, ej godkänd av PTS. Sitora är fristående och har ingen koppling till Post- och telestyrelsen.

Exempelrapport

Det här är en exempelrapport, gjord på en publik webbplats för att visa rapportens form och innehåll. magento2-demo.magebit.com är inte kund hos oss, har inte beställt någon granskning och har inte fått rapporten. En kundrapport görs på kundens egen webbplats, i kundens namn. Återskapningen i den här rapporten är gjord med eget skript; i en kundrapport öppnar granskaren varje brist för hand.

1. Sammanfattning

Vi har granskat tre delar av <https://magento2-demo.magebit.com/>: startsidan, en produktsida och sökfunktionen. Det är samma tre delar som Post- och telestyrelsen (PTS) uppger att de granskar i sin planlagda tillsyn av e-handelstjänster (PTS, nyhet 2025-10-15). Vi har kontrollerat sidorna mot WCAG 2.2 nivå A och AA och kontrollerat om den information om tjänstens tillgänglighet som lagen kräver finns, var den finns och vad den innehåller.

1.1 Antal brister

Kandidater från den automatiska skanningen, per sida och allvarlighetsgrad. Allvarlighetsgraden är ett förslag, se avsnitt 2.4.

Sida	Kritisk	Hög	Medel	Låg	Summa kandidater	Verifierade
Startsida	0	0	3	0	3	3
Produktsida	0	1	3	0	4	4
Sökfunktion	0	0	5	0	5	4
Totalt	0	1	11	0	12	11

Antal unika WCAG-kriterier med kandidatbrist: 4 av 55 kriterier på nivå A och AA. Antal granskade sidor: 3 av 3.

Garantiavstämning: 11 brister återskapade med eget skript utan att använda axe:s bedömning. Garantin i våra villkor räknar brister som granskaren har återskapat för hand i webbläsare; i en kundrapport står här antalet sådana brister, och garantin är minst fem.

1.2 De viktigaste åtgärderna

- B-07 – Klickbara element ligger inuti varandra** (produktsida, P1). Ett klickbart element ligger inuti ett annat, till exempel en knapp inuti en länk eller en länk inuti en knapp.
- B-01, B-04, B-08 – ARIA-roll saknar den förälder den kräver** (startside, produktsida, sökfunktion, P1). Ett element med roll `menuitem`, `option` eller `listitem` ligger inte i den behållare rollen kräver.
- B-03, B-06, B-10 – Listpunkt utan lista** (startside, produktsida, sökfunktion, P1). Ett `<li>`-element ligger inte direkt i en `<ul>` eller `<ol>`.

1.3 Lagstadgad information om tjänstens tillgänglighet

Status: **Kunde inte bedömas: ingen villkorssida hittades.** Skannern hittade ingen villkorssida bland webbplatsens länkar, och ingen text om tillgänglighet på de sidor den läste. Punkten kunde därför inte bedömas; granskaren letar för hand. Se avsnitt 4. Ett utkast som ni kan utgå från finns i bilaga A.

1.4 Vad rapporten inte säger

Rapporten säger inte att webbplatsen uppfyller eller inte uppfyller kraven i lag (2023:254). Den visar vilka brister mot WCAG 2.2 nivå A och AA vi har kunnat peka ut på tre sidor, och vad som saknas i informationen om tjänstens tillgänglighet. Sidor och flöden som inte ingår i omfattningen har inte granskats. Se avsnitt 6.

2. Metod

2.1 Varför just dessa sidor

PTS har uppgett att deras planlagda tillsyn av e-handelstjänster fokuserar på tre delar av webbplatsen: startsidan, en produktsida och sökfunktionen, och att den bara gäller webbplatser, inte appar. PTS har också uppgett att de kontrollerar att webbplatsen är uppfattningsbar, hanterbar, begriplig och robust, och att det finns information om hur tjänsten fungerar som ges på ett tillgängligt sätt. (Källa: PTS, "PTS inleder en tillsyn av e-handelstjänster", 2025-10-15, och "PTS granskar ytterligare elva e-handelstjänsters tillgänglighet", 2026-03-03.) Vi har inte insyn i PTS interna testmetod. Vår granskning är vår egen tolkning av vad en sådan kontroll rimligen omfattar.

Produktsidan angavs i förväg av granskaren, och bekräftades som produktsida via microdata Product. Sökordet "radiant" skrevs in i webbplatsens sökfält och skickades; resultatsidan som då laddades är den som granskades. Sökfältets förslagslista ingick inte i den automatiska delen.

2.2 Sidor som ingår

Sida	Adress	HTTP	Sidtitel	Räknas i rapporten
Startsida	https://magento2-demo.magebit.com/	200	Magento 2 Commerce (Enterprise) Demo - Magebit	Ja
Produktsida	https://magento2-demo.magebit.com/radiant-tee.html	200	Radiant Tee	Ja
Sökfunktion	https://magento2-demo.magebit.com/catalogsearch/result/?q=radiant	200	Search results for: 'radiant'	Ja

2.3 Vad som är gjort och vad som återstår

Steg	Innehåll	Status
Automatisk skanning	axe-core 4.13.0 via Playwright i Chromium, skrivbordsvy 1280x900. HTML-struktur, ARIA, kontrastvärden, formulärkopplingar, bildtexter, rubrikstruktur, språkattribut och sidtitlar. Verktöget hittade ingen cookieruta eller popup att stänga. 4 sidladdningar.	Utförd 2026-09-19
Återskapning i webbläsare	Varje kandidat i avsnitt 3 öppnas i webbläsare och återskapas med eget skript utan att använda axe:s bedömning, med skärmdump och mätanteckning per brist. Kandidater som inte går att återskapa står kvar i avsnitt 3 med sin motivering, listas i 3.4 och räknas inte i garantin.	Utförd 2026-09-19 av Sitara (exempelrapport på demobutik)
Manuell kontroll utöver skanningen	Tangentbordsnavigering utan mus genom hela sidan, synligt fokus och fokusordning, zoom till 200 %, flödande layout vid 320 px bredd, textavstånd enligt 1.4.12, målstorlek, felmeddelanden och ledtexter i formulär, innehåll som rör sig eller uppdateras automatiskt, samt mobilvy.	Inte utförd i den här rapporten. Bilaga C visar vilka kriterier som därmed inte är kontrollerade.
Kontroll av informationen om tjänstens tillgänglighet	Villkors- och kundservicesidor som gick att nå lästes av och söktes igenom efter den information 25 § lagen kräver. Kontrollerade adresser listas i avsnitt 4.	Automatisk del utförd 2026-09-19; innehållsbedömningen görs manuellt

axe-core hittar *kandidater*, inte brister. Verktöget kan bara pröva en del av kriterierna, och det kan både missa brister och flagga sådant som visar sig vara i sin ordning i sitt sammanhang. Därför är ingen post i avsnitt 3 räknad som brist förrän den har återskapats i webbläsare, i den här rapporten med eget skript (se metodraden på försättsbladet). PTS skriver själva att alla automatiska testverktyg har begränsningar.

2.4 Allvarlighetsgrader

Grad	Betydelse
Kritisk	Hindrar en grupp användare från att slutföra en huvuduppgift på sidan (hitta en produkt, läsa produktinformationen, använda sökfunktionen) utan rimlig alternativ väg.
Hög	Stort hinder. Det finns en omväg, men den är svår att hitta eller kräver hjälp.
Medel	Tydligt besvär eller förvirring för vissa användare. Uppgiften går att slutföra.
Låg	Mindre avvikelse mot kriteriet med liten praktisk påverkan.

Graden i den här rapporten är satt utifrån regeltypen och är ett **förslag**. Den bekräftas eller ändras av granskaren vid den manuella återskapningen, eftersom samma regeltyp kan vara kritisk på ett ställe och obetydlig på ett annat. I den här rapporten står alla grader kvar som förslag, eftersom återskapningen gjordes med eget skript utan att använda axe:s bedömning.

2.5 Prioritet för åtgärd

Prioriteten väger ihop allvarlighet och hur många av de granskade sidorna som berörs. En brist som finns på alla tre sidorna ligger nästan alltid i sidhuvud, sidfot eller tema och slår igenom på hela webbplatsen.

- **P1** – åtgärda först. Kritiska och höga brister, samt brister som återkommer på alla granskade sidor.
- **P2** – åtgärda i nästa release.
- **P3** – åtgärda när ni ändå arbetar i den delen av koden.

3. Brister per sida

Varje post nedan är en kandidat från den automatiska skanningen, med den kodnära åtgärd vi föreslår. Raden "Återskapning i webbläsare" är ifylld från återskapningen med eget skript utan att använda axe:s bedömning. Kandidater som inte går att återskapa står kvar i avsnitt 3 med sin motivering, listas i 3.4 och räknas inte i garantin.

3.1 Startsida – <https://magento2-demo.magebit.com/>

Sidtitel: "Magento 2 Commerce (Enterprise) Demo - Magebit" · Skärmdump: S01 (bilaga B) · 3 regelträffar, 32 regler utan anmärkning, 68 regler körda

B-01 · ARIA-roll saknar den förälder den kräver

Kriterium	1.3.1 Information och relationer (nivå A) Princip: Uppfattningsbar
Allvarlighet	Medel (förslag, satt utifrån regeltyp)
Prioritet	P1 – förekommer på alla granskade sidor, ligger sannolikt i sidhuvud, sidfot eller tema
Var	<code>#ui-id-2</code>
Omfattning	6 element på startsida, varav 2 visas nedan (skannern sparar högst två exempel per regel)
Verktysregel	<code>aria-required-parent</code> – Certain ARIA roles must be contained by particular parents https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.13/aria-required-parent?application=playwright
Skärmdump	S01 (bilaga B); från återskapningen: R01 (nedan)
Återskapning i webbläsare	Återskapad 2026-09-19 i Chromium 141.0.7390.37 (Playwright 1.56.1, headless), skrivbord 1280×900, prefers-reduced-motion: reduce, med eget skript utan att använda axe:s bedömning. Huvudmenyns alternativ <code>a#ui-id-2 'What's New'</code> och <code>a#ui-id-3 'Women'</code> har <code>role=menuitem</code> men ligger direkt i ett <code></code> utan roll (implicit listitem). Den roll som krävs som förälder (menu, menubar eller group) finns först två nivåer upp: <code>li.level0.nav-1 <ul#ui-id-1[role=menu] <nav.navigation</code> . Chromiums tillgänglighetsträd: <code>menu > listitem > menuitem 'What's New'</code> . Samma struktur för de fyra övriga noderna (<code>#ui-id-12 'Men'</code> , <code>#ui-id-21 'Gear'</code> , <code>#ui-id-25 'Training'</code> , <code>#ui-id-27 'Sale'</code>): 6 noder, samma som skannern. Orsaken är jQuery UI-menyns uppmärkning i temat Luma (<code>role=menu</code> på <code></code> , <code>role=menuitem</code> på <code><a></code> , inget på <code></code>); B-02 (<code>#ui-id-1</code>) och B-03 är samma fel sett från två andra håll.

What's New


Women ▾

Men ▾


Gear ▾

Training ▾

Sale



B-01 · Startside · aria-required-parent (WCAG 1.3.1) · pålagd mätanteckning, 2026-09-19
 a#ui-id-2[role=menuitem][tabindex=-1] "What's New": förälder är li.level0.nav-1 (roll listitem), inte menu/menubar/group
 kedja: li.level0.nav-1 < ul#ui-id-1[role=menu][tabindex=0] < nav.navigation
 tillgänglighetsträd: - listitem: | - menuitem "What's New"
 a#ui-id-3[role=menuitem][tabindex=-1] "Women": förälder är li.level0.nav-2 (roll listitem), inte menu/menubar/group
 kedja: li.level0.nav-2 < ul#ui-id-1[role=menu][tabindex=0] < nav.navigation
 tillgänglighetsträd: - listitem: | - menuitem "Women"



R01 · Skärmdump från återskapningen av B-01, 2026-09-19. Markeringar och mätanteckning är pålagda av granskningen och är inte en del av webbplatsen. Startsidan med huvudmenyn; menyvalen What's New och Women markerade. Mätanteckningen visar att a#ui-id-2 med role=menuitem har ett li utan roll som förälder, och tillgänglighetsträdet menu > listitem > menuitem.

Vad som händer

Ett element med roll menuitem, option eller listitem ligger inte i den behållare rollen kräver. Strukturen blir ogiltig och innehållet kan tolkas fel eller utelämnas.

Så återskapar du

1. Leta upp #ui-id-2 i DevTools och kontrollera föräldrakedjan.

Nuvarande kod, exempel 1 (förkortad av verktyget)

```
<a href="https://magento2-demo.magebit.com/what-is-new.html" class="level-top ui-menu-item-wrapper" id="ui-id-2" tabindex="-1" role="menuitem"><span>What's New</span></a>
```

Nuvarande kod, exempel 2 (förkortad av verktyget)

```
<a href="https://magento2-demo.magebit.com/women.html" class="level-top ui-menu-item-wrapper" aria-haspopup="true" id="ui-id-3" tabindex="-1" role="menuitem"><span class="ui-menu-icon ui-icon ui-icon...">
```

Kodnära åtgärd

Antingen: ta bort rollen från barnet (oftast rätt svar för en vanlig meny med länkar).

Eller: lägg rätt förälderroll på behållaren, och bygg hela mönstret inklusive tangentbordsstyrning.


Granskarens anpassning för den här webbplatsen: Samma orsak som B-02 (del 2) och B-03: jQuery UI-menyn i temat Luma sätter role=menu på ul#ui-id-1 och role=menuitem på länkarna, men ingen roll på li. Ta bort role=menu, role=menuitem och tabindex=-1 så blir det en vanlig navigeringslista (nav > ul > li > a); då försvinner B-01, B-02 del 2 och B-03 tillsammans, liksom B-04, B-06, B-08 och B-10 på de andra sidorna. Ska menyrollerna behållas måste varje li få role=none; menyroller förutsätter dessutom piltangentstyrning, som inte har testats här.

Kontrollera efteråt: Kontrollera trädet i DevTools fliken Accessibility.

Rollerna sätts vid körning av temats JavaScript-widgetar (jQuery UI-menyn ger id:n ui-id-n; flikarna sätts av flikwidgeten), inte i .phtml-mallarna. Åtgärda i widgetens initiering (data-mage-init i temats mall) eller med en mixin i temat, under app/design/frontend/<Leverantör>/<tema>/.

B-02 · ARIA-roll saknar de barn den kräver

Kriterium	1.3.1 Information och relationer (nivå A) Princip: Uppfattningsbar
Allvarlighet	Medel (förslag, satt utifrån regeltyp)
Prioritet	P1 – förekommer på alla granskade sidor, ligger sannolikt i sidhuvud, sidfot eller tema
Var	<code>.section-items</code>
Omfattning	2 element på startsida, varav 2 visas nedan (skannern sparar högst två exempel per regel)
Verktysregel	<code>aria-required-children</code> – Certain ARIA roles must contain particular children https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.13/aria-required-children?application=playwright
Skärmdump	S01 (bilaga B); från återskapningen: R02 (nedan)
Återskapning i webbläsare	Återskapad 2026-09-19 i Chromium 141.0.7390.37 (Playwright 1.56.1, headless), skrivbord 1280×900, prefers-reduced-motion: reduce, med eget skript utan att använda axe:s bedömning. Två element. (1) <code>div.section-items</code> har <code>role=tablist</code> men dess synliga barn är två <code>div</code> med <code>role=tabpanel</code> (<code>#store.menu</code> med hela huvudmenyn och <code>#store.links</code>); de två <code>div[role=tab]</code> som finns är dolda (<code>display: none</code>) i skrivbordsläge. En <code>tablist</code> får bara innehålla <code>tab</code> . Tillgänglighetsträd: <code>tablist > tabpanel > navigation > menu</code> . (2) <code>ul#ui-id-1</code> har <code>role=menu</code> men alla sex barn är <code></code> utan roll (implicit <code>listitem</code>); en <code>menu</code> ska innehålla <code>menuitem</code> , <code>menuitemcheckbox</code> , <code>menuitemradio</code> , <code>group</code> eller <code>separator</code> . Tillgänglighetsträd: <code>menu > listitem > menuitem</code> . 2 noder, samma som skannern. Del (2) har samma orsak som B-01 och B-03.



R02 · Skärmdump från återskapningen av B-02, 2026-09-19. Markeringar och mätanteckning är pålagda av granskningen och är inte en del av webbplatsen. Startsidan i demobutiken Luma med huvudmenyn och en stor bild på en kvinna i yogaställning. Mätanteckningen listar `div.section-items` med `role=tablist` och dess barn med `role=tabpanel`, samt `ul#ui-id-1` med `role=menu` och sex li-barn med rollen `listitem`.

Vad som händer

En roll som `menubar`, `list` eller `tablist` innehåller element som rollen inte tillåter. Hjälpmidlet får en meny som inte innehåller menyval, och innehållet kan hoppas över helt.

Så återskapar du

1. Leta upp `.section-items` i DevTools och jämför rollens krav med barnen i trädet.

Nuvarande kod, exempel 1 (förkortad av verktyget)

```
<div class="section-items nav-sections-items mage-tabs-disabled" role="tablist">
```

Nuvarande kod, exempel 2 (förkortad av verktyget)

```
<ul id="ui-id-1" role="menu" tabindex="0" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content">
```

Kodnära åtgärd

Vanligaste och bästa åtgärden: ta bort `role="menubar"` / `role="menu"` från huvudmenyn. En navigering med länkar ska vara `<nav><ul><li><a>` utan ARIA-roller. Menyroller är till för programliknande menyer med piltangentstyrning.

Ska mönstret behållas måste hela det byggas: `role="menubar"` → `role="menuitem"` på varje val, tangentbordsstyrning med piltangenter, Home/End och Esc.

Granskarens anpassning för den här webbplatsen: Två delar. (1) Sidhuvudets `div.section-items`: i skrivbordsläge är flikarna dolda och elementet är bara en behållare. Ta bort `role=tablist` där, och `role=tabpanel` på `#store.menu` och `#store.links`, eller sätt rollerna bara i det läge där flikarna visas (mobilläget, inte mätt här). Samma element ger B-05 del 1 och B-09 del 1. (2) `ul#ui-id-1`: ta bort `role=menu` och `role=menuitem`, se B-01; då försvinner B-01, B-02 del 2 och B-03 tillsammans. Standardexemplet nedan gäller del 2.

Exempel på rättad kod (regelns standardexempel, inte skrivet för den här webbplatsen)

```

<nav aria-label="Primär navigering">
  <ul>
    <li><a href="/dam">Dam</a></li>
  </ul>
</nav>


```

Kontrollera efteråt: Kontrollera i DevTools fliken Accessibility att sidhuvudets behållare inte längre har rollen tablist i skrivbordsläge, och att huvudmenyn visas som list med sex listitem som vart och ett innehåller en link.


Rollerna sätts vid körning av temats JavaScript-widgetar (jQuery UI-menyn ger id:n ui-id-n; flikarna sätts av flikwidgeten), inte i .phtml-mallarna. Åtgärda i widgetens initiering (data-mage-init i temats mall) eller med en mixin i temat, under app/design/frontend/<Leverantör>/<tema>/.

B-03 · Listpunkt utan lista

Kriterium	1.3.1 Information och relationer (nivå A) Princip: Uppfattningsbar
Allvarlighet	Medel (förslag, satt utifrån regeltyp)
Prioritet	P1 – förekommer på alla granskade sidor, ligger sannolikt i sidhuvud, sidfot eller tema
Var	.nav-1
Omfattning	6 element på startsida, varav 2 visas nedan (skannern sparar högst två exempel per regel)
Verktygsregel	listitem – elements must be contained in a or https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.13/listitem?application=playwright
Skärmdump	S01 (bilaga B); från återskapningen: R03 (nedan)
Återskapning i webbläsare	Återskapad 2026-09-19 i Chromium 141.0.7390.37 (Playwright 1.56.1, headless), skrivbord 1280×900, prefers-reduced-motion: reduce, med eget skript utan att använda axe:s bedömning. li.level0.nav-1 'What's New' och li.level0.nav-2 'Women' är -element vars förälder ul#ui-id-1 har role=menu, inte list. Listpunkterna hamnar därmed som listitem inuti en meny i tillgänglighetsträdet (menu > listitem > menuitem). Samma sak för nav-3 till nav-6: 6 noder, samma som skannern. Samma orsak som B-01 och B-02; verktyget räknar den under tre regler.



```
B-03 · Startside · listitem (WCAG 1.3.1) · pålagd mätanteckning, 2026-09-19
li.level0.nav-1 "What's New": <li> vars förälder ul#ui-id-1[role=menu]
[tabindex=0] har role="menu" – inte list
  tillgänglighetsträd: - menu: | - listitem: | - menuitem "What's
New" | - listitem: | - menuitem "Women"
li.level0.nav-2 "Women": <li> vars förälder ul#ui-id-1[role=menu]
[tabindex=0] har role="menu" – inte list
  tillgänglighetsträd: - menu: | - listitem: | - menuitem "What's
New" | - listitem: | - menuitem "Women"
```



R03 · Skärmdump från återskapningen av B-03, 2026-09-19. Markeringar och mätanteckning är pålagda av granskningen och är inte en del av webbplatsen. Startsidan med menyvalen What's New och Women markerade. Mätanteckningen visar att li.level0.nav-1 har föräldern ul#ui-id-1 med role=menu i stället för list.

Vad som händer

Ett `<li>`-element ligger inte direkt i en `<ul>` eller `<ol>`. Hjälpmedel annonserar då inte "lista med n punkter", och den som lyssnar tappar strukturen. Uppstår ofta när ett ramverk lägger in ett `<div>`-lager mellan listan och punkterna.

Så återskapar du

1. Öppna DevTools och leta upp `.nav-1`.
2. Kontrollera föräldraelementet: ligger det ett `<div>` mellan `<ul>` och `<li>`?

Nuvarande kod, exempel 1 (förkortad av verktyget)

```
<li class="level0 nav-1 category-item first level-top ui-menu-item"><a href="https://magento2-demo.magebit.com/what-is-new.html" class="level-top ui-menu-item-wrapper" id="ui-id-2"
tabindex="-1" role=
```

Nuvarande kod, exempel 2 (förkortad av verktyget)

```
<li class="level0 nav-2 category-item level-top parent ui-menu-item">
```

Kodnära åtgärd

Ta bort mellanliggande element, så att `<li>` ligger direkt i `<ul>` / `<ol>`.

Behövs wrappern för layout: flytta layoutklasserna till `<ul>` och använd `display: flex` eller `grid` direkt på listan.

Sista utvägen, om markup:en inte går att ändra: sätt `role="list"` på wrappern och `role="listitem"` på punkterna. Det är en lagning, inte en lösning.

Granskarens anpassning för den här webbplatsen: Här finns inget mellanliggande element att ta bort: li ligger redan direkt i ul. Felet uppstår för att ul#ui-id-1 har role=menu, som skriver över listrollen. Åtgärden är densamma som för B-01: ta bort role=menu och role=menuitem. Standardtexten om wrappern gäller inte här.

Exempel på rättad kod (regelns standardexempel, inte skrivet för den här webbplatsen)

```
<ul class="flex flex-col gap-4">
  <li>Hitta min order</li>
</ul>
```

Kontrollera efteråt: Kontrollera i DevTools fliken Accessibility att trädet visar "list" med rätt antal "listitem".

Rollerna sätts vid körning av temats JavaScript-widgetar (jQuery UI-menyn ger id:n ui-id-n; flikarna sätts av flikwidgeten), inte i .phtml-mallarna. Åtgärda i widgetens initiering (data-mage-init i temats mall) eller med en mixin i temat, under app/design/frontend/<Leverantör>/<tema>/.

3.2 Produktsida – <https://magento2-demo.magebit.com/radiant-tee.html>

Sidtitel: "Radiant Tee" · Skärmdump: S02 (bilaga B) · 4 regelträffar, 34 regler utan anmärkning, 69 regler körda

B-04 · ARIA-roll saknar den förälder den kräver

Kriterium	1.3.1 Information och relationer (nivå A) Princip: Uppfattningsbar
Allvarlighet	Medel (förslag, satt utifrån regeltyp)
Prioritet	P1 – förekommer på alla granskade sidor, ligger sannolikt i sidhuvud, sidfot eller tema
Var	<code>#ui-id-2</code>
Omfattning	6 element på produktsida, varav 2 visas nedan (skannern sparar högst två exempel per regel)
Verktysregel	<code>aria-required-parent</code> – Certain ARIA roles must be contained by particular parents https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.13/aria-required-parent?application=playwright
Skärmdump	S02 (bilaga B); från återskapningen: R04 (nedan)
Återskapning i webbläsare	Återskapad 2026-09-19 i Chromium 141.0.7390.37 (Playwright 1.56.1, headless), skrivbord 1280×900, prefers-reduced-motion: reduce, med eget skript utan att använda axe:s bedömning. Samma huvudmeny som på startsidan (sidhuvudet delas av alla sidor). <code>a#ui-id-2</code> 'What's New' och <code>a#ui-id-3</code> 'Women' med <code>role=menuitem</code> har <code></code> utan roll som förälder; <code>ul#ui-id-1[role=menu]</code> finns två nivåer upp. Tillgänglighetsträd: <code>menu > listitem > menuitem</code> . 6 noder, samma som skannern.

Radiant Tee



3 Reviews

[Add Your Review](#)

€22.00

IN STOCK
SKU#: WS12

Size

XS S M L XL

Color



Qty

1

[Add to Cart](#)

ADD TO WISH LIST



ADD TO COMPARE

B-04 · Produktsida · aria-required-parent (WCAG 1.3.1) · pålagd mätanteckning, 2026-09-19

a#ui-id-2[role=menuitem][tabindex=-1] "What's New": förälder är li.level0.nav-1 (roll listitem), inte menu/menubar/group

kedja: li.level0.nav-1 < ul#ui-id-1[role=menu][tabindex=0] < nav.navigation

tillgänglighetsträd: - listitem: | - menuitem "What's New"

a#ui-id-3[role=menuitem][tabindex=-1] "Women": förälder är li.level0.nav-2 (roll listitem), inte menu/menubar/group

kedja: li.level0.nav-2 < ul#ui-id-1[role=menu][tabindex=0] < nav.navigation

tillgänglighetsträd: - listitem: | - menuitem "Women"

R04 · Skärmdump från återskapningen av B-04, 2026-09-19. Markeringar och mätanteckning är pålagda av granskningen och är inte en del av webbplatsen. Produktsidan för Radiant Tee med huvudmenyn; samma mätning som B-01 på den här sidan.

Vad som händer

Ett element med roll `menuitem`, `option` eller `listitem` ligger inte i den behållare rollen kräver. Strukturen blir ogiltig och innehållet kan tolkas fel eller utelämnas.

Så återskapar du

1. Leta upp `#ui-id-2` i DevTools och kontrollera föräldrakedjan.

Nuvarande kod, exempel 1 (förkortad av verktyget)

```
<a href="https://magento2-demo.magebit.com/what-is-new.html" class="level-top ui-menu-item-wrapper" id="ui-id-2" tabindex="-1" role="menuitem"><span>What's New</span></a>
```

Nuvarande kod, exempel 2 (förkortad av verktyget)

```
<a href="https://magento2-demo.magebit.com/women.html" class="level-top ui-menu-item-wrapper" aria-haspopup="true" id="ui-id-3" tabindex="-1" role="menuitem"><span class="ui-menu-icon ui-icon ui-icon...">
```

Kodnära åtgärd

Antingen: ta bort rollen från barnet (oftast rätt svar för en vanlig meny med länkar).

Eller: lägg rätt förälderroll på behållaren, och bygg hela mönstret inklusive tangentbordsstyrning.

Granskarens anpassning för den här webbplatsen: Samma sidhuvud som på startsidan. Åtgärden i B-01 rättar B-04, B-06, B-08 och B-10 på samma gång.

Kontrollera efteråt: Kontrollera trädet i DevTools fliken Accessibility.

Rollerna sätts vid körning av temats JavaScript-widgetar (jQuery UI-menyn ger id:n `ui-id-n`; flikarna sätts av flikwidgeten), inte i .phtml-mallarna. Åtgärda i widgetens initiering (`data-mage-init` i temats mall) eller med en mixin i temat, under `app/design/frontend/<Leverantör>/<tema>/`.

B-05 · ARIA-roll saknar de barn den kräver

Kriterium	1.3.1 Information och relationer (nivå A) Princip: Uppfattningsbar
Allvarlighet	Medel (förslag, satt utifrån regeltyp)
Prioritet	P1 – förekommer på alla granskade sidor, ligger sannolikt i sidhuvud, sidfot eller tema
Var	.section-items
Omfattning	3 element på produktsida, varav 2 visas nedan (skannern sparar högst två exempel per regel)
Verktysregel	aria-required-children – Certain ARIA roles must contain particular children https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.13/aria-required-children?application=playwright
Skärmdump	S02 (bilaga B); från återskapningen: R05 (nedan)
Återskapning i webbläsare	Återskapad 2026-09-19 i Chromium 141.0.7390.37 (Playwright 1.56.1, headless), skrivbord 1280×900, prefers-reduced-motion: reduce, med eget skript utan att använda axe:s bedömning. Tre element. (1) div.section-items[role=tablist] i sidhuvudet med två tabpanel som barn och dolda tab, som på startsidan. (2) ul#ui-id-1[role=menu] med sex utan roll som barn, som på startsidan. (3) Produktflikarna div.product.data.items[role=tablist] ('Details', 'More Information', 'Reviews'): barnen är omväxlande div[role=tab] och div[role=tabpanel] (#description, #additional, #reviews), dvs. panelerna ligger inuti flikraden i stället för efter den. 3 noder, samma som skannern.

ADD TO WISH LIST

ADD TO COMPARE

Details

More Information

Reviews (3)

So light and comfy, you'll love the Radiant Tee's organic fabric, feel, performance and style. You may never want to stop moving in this shirt.

Salmon soft scoop neck tee

B-05 · Produktsida · aria-required-children (WCAG 1.3.1) · pålagd mätanteckning, 2026-09-19

div.section-items.nav-sections-items[role=tablist]: tillåtna barn tab; faktiska barn: div.section-item-title.nav-sections-item-title[role=tab][tabindex=0] (dold), div#store.menu[role=tabpanel], div.section-item-title.nav-sections-item-title[role=tab][tabindex=0] (dold), div#store.links[role=tabpanel] (dold) otillåtna: div#store.menu[role=tabpanel] (roll tabpanel), div#store.links[role=tabpanel] (roll tabpanel) tillgänglighetsträd: - tablist: | - tabpanel: | - navigation: | - menu: | - listitem: | - menuitem ... ul#ui-id-1[role=menu][tabindex=0]: tillåtna barn menuitem/menuitemcheckbox/menuitemradio/group/separator/menu; faktiska barn: li.level0.nav-1, li.level0.nav-2, li.level0.nav-3, li.level0.nav-4, li.level0.nav-5, li.level0.nav-6 otillåtna: li.level0.nav-1 (roll listitem), li.level0.nav-2 (roll listitem), li.level0.nav-3 (roll listitem), li.level0.nav-4 (roll listitem), li.level0.nav-5 (roll listitem), li.level0.nav-6 (roll listitem) tillgänglighetsträd: - menu: | - listitem: | - menuitem "What's New" | - listitem: | - menuitem "Women" | - ...

Iris Workout Top

€29.00

R05 · Skärmdump från återskapningen av B-05, 2026-09-19. Markeringar och mätanteckning är pålagda av granskningen och är inte en del av webbplatsen. Produktsidans flikrad Details, More Information och Reviews (3) med orange ram runt hela flikstrukturen (del 3), där panelen med produktbeskrivningen ligger inuti flikraden. Mätanteckningen nedtill gäller del 1 och 2: sidhuvudets div.section-items med role=tablist och dess barn med role=tabpanel, samt huvudmenyns ul#ui-id-1 med role=menu och sex li utan roll.

Vad som händer

En roll som `menubar`, `list` eller `tablist` innehåller element som rollen inte tillåter. Hjälpmidlet får en meny som inte innehåller menyval, och innehållet kan hoppas över helt.

Så återskapar du

1. Leta upp `.section-items` i DevTools och jämför rollens krav med barnen i trädet.

Nuvarande kod, exempel 1 (förkortad av verktyget)

```
<div class="section-items nav-sections-items mage-tabs-disabled" role="tablist">
```

Nuvarande kod, exempel 2 (förkortad av verktyget)

```
<ul id="ui-id-1" role="menu" tabindex="0" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content">
```

Kodnära åtgärd

Vanligaste och bästa åtgärden: ta bort `role="menubar"` / `role="menu"` från huvudmenyn. En navigering med länkar ska vara `<nav><ul><li><a>` utan ARIA-roller. Menyroller är till för programliknande menyer med piltangentstyrning.

Ska mönstret behållas måste hela det byggas: `role="menubar"` → `role="menuitem"` på varje val, tangentbordsstyrning med piltangenter, Home/End och Esc.

Granskarens anpassning för den här webbplatsen: Tre delar. (1) och (2) som B-02 i sidhuvudet. (3) Produktflikarna `div.product.data.items`: flytta varje `div[role=tabpanel]` (`#description`, `#additional`, `#reviews`) ut ur elementet med `role=tablist`, så att flikraden bara innehåller tab-elementen och panelerna följer efter den. Det är samma flikstruktur som B-07; rättas den försvinner B-05 del 3 och B-07 tillsammans. Strukturen kommer från Magentos flikwidget (`data-role="collapsible"` i koden) och temats mall för produktflikarna.

Exempel på rättad kod (regelns standardexempel, inte skrivet för den här webbplatsen)

```
<nav aria-label="Primär navigering">
  <ul>
    <li><a href="/dam">Dam</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Kontrollera efteråt: Kontrollera i DevTools fliken Accessibility att sidhuvudets behållare inte längre har rollen `tablist` i skrivbordsläge, att huvudmenyn visas som list med sex listitem, och att produktflikarna visas som `tablist` med tre tab följda av tre `tabpanel`.

Rollerna sätts vid körning av temats JavaScript-widgetar (jQuery UI-menyn ger id:n `ui-id-n`; flikarna sätts av flikwidgeten), inte i `.phtml`-mallarna. Åtgärda i widgetens initiering (`data-mage-init` i temats mall) eller med en `mixin` i temat, under `app/design/frontend/<Leverantör>/<tema>/.`

B-06 · Listpunkt utan lista

Kriterium	1.3.1 Information och relationer (nivå A) Princip: Uppfattningsbar
Allvarlighet	Medel (förslag, satt utifrån regeltyp)
Prioritet	P1 – förekommer på alla granskade sidor, ligger sannolikt i sidhuvud, sidfot eller tema
Var	<code>.nav - 1</code>
Omfattning	6 element på produktsida, varav 2 visas nedan (skannern sparar högst två exempel per regel)
Verktysregel	<code>listitem</code> – <code></code> elements must be contained in a <code></code> or <code></code> https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.13/listitem?application=playwright
Skärmdump	S02 (bilaga B); från återskapningen: R06 (nedan)

Återskapning i webbläsare

Återskapad 2026-09-19 i Chromium 141.0.7390.37 (Playwright 1.56.1, headless), skrivbord 1280×900, prefers-reduced-motion: reduce, med eget skript utan att använda axe:s bedömning. Samma huvudmeny som på startsidan. li.level0.nav-1 och li.level0.nav-2 (och nav-3 till nav-6) är vars förälder ul#ui-id-1 har role=menu i stället för list. 6 noder, samma som skannern. Samma orsak som B-04 och B-05 (2).

[What's New](#)
[Women](#)
[Men](#)
[Gear](#)
[Training](#)
[Sale](#)

[Home](#) > Radiant Tee

Radiant Tee

★★★★☆ 3 Reviews [Add Your Review](#)

€22.00

IN STOCK
SKU#: WS12

Size

XS S M L XL

Color

Blue Orange Pink

Qty

1

Add to Cart

[ADD TO WISH LIST](#)
[ADD TO COMPARE](#)

B-06 · Produktsida · listitem (WCAG 1.3.1) · pålagd mätanteckning, 2026-09-19

```

li.level0.nav-1 "What's New": <li> vars förälder ul#ui-id-1[role=menu]
[tabindex=0] har role="menu" - inte list
tillgänglighetsträd: - menu: | - listitem: | - menuitem "What's
New" | - listitem: | - menuitem "Women"
li.level0.nav-2 "Women": <li> vars förälder ul#ui-id-1[role=menu]
[tabindex=0] har role="menu" - inte list
tillgänglighetsträd: - menu: | - listitem: | - menuitem "What's
New" | - listitem: | - menuitem "Women"
```

R06 · Skärmdump från återskapningen av B-06, 2026-09-19. Markeringar och mätanteckning är pålagda av granskningen och är inte en del av webbplatsen. Produktsidan med menyvalen What's New och Women markerade; samma mätning som B-03 på den här sidan.

Vad som händer

Ett `<li>`-element ligger inte direkt i en `<ul>` eller `<ol>`. Hjälpmedel annonserar då inte "lista med n punkter", och den som lyssnar tappar strukturen. Uppstår ofta när ett ramverk lägger in ett `<div>`-lager mellan listan och punkterna.

Så återskapar du

1. Öppna DevTools och leta upp `.nav-1`.
2. Kontrollera föräldraelementet: ligger det ett `<div>` mellan `<ul>` och `<li>`?

Nuvarande kod, exempel 1 (förkortad av verktyget)

```
<li class="level0 nav-1 category-item first level-top ui-menu-item"><a href="https://magento2-demo.magebit.com/what-is-new.html" class="level-top ui-menu-item-wrapper" id="ui-id-2" tabindex="-1" role...
```

Nuvarande kod, exempel 2 (förkortad av verktyget)

```
<li class="level0 nav-2 category-item level-top parent ui-menu-item">
```

Kodnära åtgärd

Ta bort mellanliggande element, så att `<li>` ligger direkt i `<ul>`/`<ol>`.

Behövs wrappern för layout: flytta layoutklasserna till `<ul>` och använd `display: flex` eller `grid` direkt på listan.

Sista utvägen, om markup:en inte går att ändra: sätt `role="list"` på wrappern och `role="listitem"` på punkterna. Det är en lagning, inte en lösning.

Granskarens anpassning för den här webbplatsen: Samma huvudmeny som på startsidan. Åtgärden i B-03 (ta bort `role=menu`) rättar B-06 på samma gång.

Exempel på rättad kod (regelns standardexempel, inte skrivet för den här webbplatsen)

```
<ul class="flex flex-col gap-4">
  <li>Hitta min order</li>
</ul>
```

Kontrollera efteråt: Kontrollera i DevTools fliken Accessibility att trädet visar "list" med rätt antal "listitem".

Rollerna sätts vid körning av temats JavaScript-widgetar (jQuery UI-menyn ger id:n ui-id-n; flikarna sätts av flikwidgeten), inte i .phtml-mallarna. Åtgärda i widgetens initiering (data-mage-init i temats mall) eller med en mixin i temat, under `app/design/frontend/<Leverantör>/<tema>/.`

B-07 · Klickbara element ligger inuti varandra

Kriterium	4.1.2 Namn, roll, värde (nivå A) Princip: Robust
Allvarlighet	Hög (förslag, satt utifrån regeltyp)
Prioritet	P1
Var	#tab-label-description
Omfattning	3 element på produktsida, varav 2 visas nedan (skannern sparar högst två exempel per regel)
Verktysregel	nested-interactive – Interactive controls must not be nested https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.13/nested-interactive?application=playwright
Skärmdump	S02 (bilaga B); från återskapningen: R07 (nedan)
Återskapning i webbläsare	Återskapad 2026-09-19 i Chromium 141.0.7390.37 (Playwright 1.56.1, headless), skrivbord 1280×900, prefers-reduced-motion: reduce, med eget skript utan att använda axe:s bedömning. Produktsidans flikar <code>div#tab-label-description[role=tab][tabindex=0]</code> 'Details' och <code>div#tab-label-additional[role=tab][tabindex=0]</code> 'More Information' innehåller vardera en länk: <code>a#tab-label-description-title[href="#description"][tabindex=-1]</code> respektive <code>a#tab-label-additional-title[href="#additional"][tabindex=-1]</code> . Länken tar programmatiskt fokus trots <code>tabindex=-1</code> (<code>element.focus()</code> ger <code>document.activeElement</code> = länken), vilket är precis det axe varnar för: ett fokuserbart element inuti en annan kontroll. Tillgänglighetsträd: <code>tab</code> 'Details' > <code>link</code> 'Details'. Tredje noden <code>div#tab-label-reviews</code> 'Reviews (3)' har samma mönster med <code>a[href="#reviews"]</code> . 3 noder, samma som skannern.

Add to Cart

ADD TO WISH LIST
ADD TO COMPARE

Details

More Information

Reviews (3)

So light and comfy, you'll love the Radiant Tee's organic fabric, feel, performance and style. You may never want to stop moving in this shirt.

- Salmon soft scoop neck tee.
- Athletic, semi-form fit.
- Flat seams prevent chafing.
- 67% Organic Cotton / 28% Hemp / 5% Spandex.

B-07 · Produktsida · nested-interactive (WCAG 4.1.2) · pålagd mätanteckning, 2026-09-19

div#tab-label-description[role=tab][tabindex=0] "Details" innehåller

a#tab-label-description-title[tabindex=-1] href="#description"

inre länken tar programmatiskt fokus: ja

tillgänglighetsträd: - tab "Details" [expanded]: | - link

"Details": | - /url: "#description"

div#tab-label-additional[role=tab][tabindex=0] "More Information"

innehåller a#tab-label-additional-title[tabindex=-1] href="#additional"

inre länken tar programmatiskt fokus: ja

tillgänglighetsträd: - tab "More Information": | - link "More Information": | - /url: "#additional"

R07 · Skärmdump från återskapningen av B-07, 2026-09-19. Markeringar och mätanteckning är pålagda av granskningen och är inte en del av webbplatsen. Nedre delen av produktsidan med flikraden Details, More Information och Reviews (3). Fliken Details är markerad med röd ram och More Information med orange. Mätanteckningen visar att varje flik med `role=tab` innehåller en länk med `tabindex=-1` som ändå tar programmatiskt fokus.

Vad som händer

Ett klickbart element ligger inuti ett annat, till exempel en knapp inuti en länk eller en länk inuti en knapp. Hjälpmedel kan då inte avgöra vad som ska aktiveras, och tangentbordsanvändaren får ett oförutsägbart resultat. Vanligt i menyer där en länk har en egen "öppna undermeny"-knapp.

Så återskapar du

1. Öppna DevTools och leta upp `#tab-label-description`.
2. Kontrollera om ett `<button>` eller `<a>` ligger inuti ett annat klickbart element.
3. Tabba till elementet och kontrollera hur många tabbstopp det ger och vad Enter respektive mellanslag gör.

Nuvarande kod, exempel 1 (förkortad av verktyget)

```
<div class="data item title active" data-role="collapsible" id="tab-label-description" role="tab" data-collapsible="true" aria-controls="description" aria-selected="false" aria-expanded="true" tabind...
```

Nuvarande kod, exempel 2 (förkortad av verktyget)

```
<div class="data item title " data-role="collapsible" id="tab-label-additional" role="tab" data-collapsible="true" aria-controls="additional" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="0">
```

Kodnära åtgärd

Lägg elementen bredvid varandra i stället för inuti varandra: länken till kategorin, och en separat knapp för att fälla ut undermenyn.

Knappen får `aria-expanded` och `aria-controls` mot undermenyns `id`.

Metodkoll · magento2-demo.magebit.com · MK-magento2-demo.magebit.com-2026-09-19

Sida 17 av 41

Behöver hela ytan vara klickbar, använd ett så kallat "stretched link": en länk med `::after` som täcker kortet, och låt knappen ligga ovanpå med `position: relative; z-index: 1`.

Granskarens anpassning för den här webbplatsen: Här är det inte en meny utan produktsidans flikar: varje `div[role=tab]` innehåller en länk (`a[href="#description"]` med `tabindex=-1`). Ta bort länken och låt fliken själv bära texten med `tabindex=0`, eller byt till `button[role=tab]` utan inre länk. Det är samma flikstruktur som B-05 del 3. Standardtexten ovan (länk plus separat knapp) gäller menyer och passar inte här; regelns kodexempel är utelämnat.

Kontrollera efteråt: Tabba till flikraden och kontrollera att varje flik är ett enda tabbstopp, att Enter eller mellanslag öppnar fliken, och att DevTools fliken Accessibility visar tab utan någon link inuti.

Rollerna sätts vid körning av temats JavaScript-widgetar (jQuery UI-menyn ger id:n `ui-id-n`; flikarna sätts av flikwidgeten), inte i .phtml-mallarna. Åtgärda i widgetens initiering (`data-mage-init` i temats mall) eller med en mixin i temat, under `app/design/frontend/<Leverantör>/<tema>/`.

3.3 Sökfunktion – <https://magento2-demo.magebit.com/catalogsearch/result/?q=radiant>

Sidtitel: "Search results for: 'radiant'" · Skärmdump: S03 (bilaga B) · 5 regelträffar, 33 regler utan anmärkning, 70 regler körda

B-08 · ARIA-roll saknar den förälder den kräver

Kriterium	1.3.1 Information och relationer (nivå A) Princip: Uppfattningsbar
Allvarlighet	Medel (förslag, satt utifrån regeltyp)
Prioritet	P1 – förekommer på alla granskade sidor, ligger sannolikt i sidhuvud, sidfot eller tema
Var	<code>#ui-id-2</code>
Omfattning	6 element på sökfunktion, varav 2 visas nedan (skannern sparar högst två exempel per regel)
Verktysregel	<code>aria-required-parent</code> – Certain ARIA roles must be contained by particular parents https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.13/aria-required-parent?application=playwright
Skärmdump	S03 (bilaga B); från återskapningen: R08 (nedan)
Återskapning i webbläsare	Återskapad 2026-09-19 i Chromium 141.0.7390.37 (Playwright 1.56.1, headless), skrivbord 1280×900, <code>prefers-reduced-motion: reduce</code> , med eget skript utan att använda axe:s bedömning. Samma huvudmeny som på startsidan (sidhuvudet delas). <code>a#ui-id-2</code> 'What's New' och <code>a#ui-id-3</code> 'Women' med <code>role=menuitem</code> har <code></code> utan roll som förälder; <code>ul#ui-id-1[role=menu]</code> finns två nivåer upp. Tillgänglighetsträd: <code>menu > listitem > menuitem</code> . 6 noder, samma som skannern.

Search results for: 'radiant'

Compare Products



1 Item

Sort By

Relevance



You have no items to compare.

My Wish List

You have no items in your wish list.



B-08 · Sökfunktion · aria-required-parent (WCAG 1.3.1) · pålagd mätanteckning, 2026-09-19
 a#ui-id-2[role=menuitem][tabindex=-1] "What's New": förälder är li.level0.nav-1 (roll listitem), inte menu/menubar/group
 kedja: li.level0.nav-1 < ul#ui-id-1[role=menu][tabindex=0] < nav.navigation
 tillgänglighetsträd: - listitem: | - menuitem "What's New"
 a#ui-id-3[role=menuitem][tabindex=-1] "Women": förälder är li.level0.nav-2 (roll listitem), inte menu/menubar/group
 kedja: li.level0.nav-2 < ul#ui-id-1[role=menu][tabindex=0] < nav.navigation
 tillgänglighetsträd: - listitem: | - menuitem "Women"

R08 · Skärmdump från återskapningen av B-08, 2026-09-19. Markeringar och mätanteckning är pålagda av granskningen och är inte en del av webbplatsen. Sökresultatsidan för ordet radiant med huvudmenyn; samma mätning som B-01 på den här sidan.

Vad som händer

Ett element med roll `menuitem`, `option` eller `listitem` ligger inte i den behållare rollen kräver. Strukturen blir ogiltig och innehållet kan tolkas fel eller utelämnas.

Så återskapar du

1. Leta upp `#ui-id-2` i DevTools och kontrollera föräldrakedjan.

Nuvarande kod, exempel 1 (förkortad av verktyget)

```
<a href="https://magento2-demo.magebit.com/what-is-new.html" class="level-top ui-menu-item-wrapper" id="ui-id-2" tabindex="-1" role="menuitem"><span>What's New</span></a>
```

Nuvarande kod, exempel 2 (förkortad av verktyget)

```
<a href="https://magento2-demo.magebit.com/women.html" class="level-top ui-menu-item-wrapper" aria-haspopup="true" id="ui-id-3" tabindex="-1" role="menuitem"><span class="ui-menu-icon ui-icon ui-icon...">
```

Kodnära åtgärd

Atingen: ta bort rollen från barnet (oftast rätt svar för en vanlig meny med länkar).

Eller: lägg rätt förälderroll på behållaren, och bygg hela mönstret inklusive tangentbordsstyrning.

Granskarens anpassning för den här webbplatsen: Samma sidhuvud som på startsidan. Åtgärden i B-01 rättar B-08 på samma gång.

Kontrollera efteråt: Kontrollera trädet i DevTools fliken Accessibility.

Rollerna sätts vid körning av temats JavaScript-widgetar (jQuery UI-menyn ger id:n ui-id-n; flikarna sätts av flikwidgeten), inte i .phtml-mallarna. Åtgärda i widgetens initiering (data-mage-init i temats mall) eller med en mixin i temat, under `app/design/frontend/<Leverantör>/<tema>/.`

B-09 · ARIA-roll saknar de barn den kräver

Kriterium	1.3.1 Information och relationer (nivå A) Princip: Uppfattningsbar
Allvarlighet	Medel (förslag, satt utifrån regeltyp)
Prioritet	P1 – förekommer på alla granskade sidor, ligger sannolikt i sidhuvud, sidfot eller tema
Var	<code>.section-items</code>
Omfattning	2 element på sökfunktion, varav 2 visas nedan (skannern sparar högst två exempel per regel)
Verktysregel	<code>aria-required-children</code> – Certain ARIA roles must contain particular children https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.13/aria-required-children?application=playwright
Skärmdump	S03 (bilaga B); från återskapningen: R09 (nedan)
Återskapning i webbläsare	Återskapad 2026-09-19 i Chromium 141.0.7390.37 (Playwright 1.56.1, headless), skrivbord 1280×900, prefers-reduced-motion: reduce, med eget skript utan att använda axe:s bedömning. Samma två element som på startsidan: <code>div.section-items[role=tablist]</code> med två tabpanel som barn (<code>tab-elementen</code> dolda i skrivbordsläge) och <code>ul#ui-id-1[role=menu]</code> med sex <code></code> utan roll som barn. Tillgänglighetsträd: <code>tablist > tabpanel > navigation > menu > listitem > menuitem</code> . 2 noder, samma som skannern.

Default welcome msg! Sign In or Create an Account



radiant

What's New Women Men Gear Training Sale

Home > Search results for: 'radiant'

Search results for: 'radiant'

Compare Products 1 Item Sort By Relevance

You have no items to compare.

B-09 · Sökfunktion · `aria-required-children` (WCAG 1.3.1) · pålagd mätanteckning, 2026-09-19

```
div.section-items.nav-sections-items[role=tablist]: tillåtna barn tab; faktiska barn: div.section-item-title.nav-sections-item-title[role=tab][tabindex=0] (dold), div#store.menu[role=tabpanel], div.section-item-title.nav-sections-item-title[role=tab][tabindex=0] (dold), div#store.links[role=tabpanel] (dold)
  otillåtna: div#store.menu[role=tabpanel] (roll tabpanel), div#store.links[role=tabpanel] (roll tabpanel)
  tillgänglighetsträd: - tablist: | - tabpanel: | - navigation: | - menu: | - listitem: | - menuitem ...
ul#ui-id-1[role=menu][tabindex=0]: tillåtna barn menuitem/menuitemcheckbox/menuitemradio/group/separator/menu; faktiska barn: li.level0.nav-1, li.level0.nav-2, li.level0.nav-3, li.level0.nav-4, li.level0.nav-5, li.level0.nav-6
  otillåtna: li.level0.nav-1 (roll listitem), li.level0.nav-2 (roll listitem), li.level0.nav-3 (roll listitem), li.level0.nav-4 (roll listitem), li.level0.nav-5 (roll listitem), li.level0.nav-6 (roll listitem)
  tillgänglighetsträd: - menu: | - listitem: | - menuitem "What's New" | - listitem: | - menuitem "Women" | - ...
```

R09 · Skärmdump från återskapningen av B-09, 2026-09-19. Markeringar och mätanteckning är pålagda av granskningen och är inte en del av webbplatsen. Sökresultatsidan med sidhuvudet; samma mätning som B-02 på den här sidan.

Vad som händer

En roll som `menubar`, `list` eller `tablist` innehåller element som rollen inte tillåter. Hjälpmidlet får en meny som inte innehåller menyval, och innehållet kan hoppas över helt.

Så återskapar du

1. Leta upp `.section-items` i DevTools och jämför rollens krav med barnen i trädet.

Nuvarande kod, exempel 1 (förkortad av verktyget)

```
<div class="section-items nav-sections-items mage-tabs-disabled" role="tablist">
```

Nuvarande kod, exempel 2 (förkortad av verktyget)

```
<ul id="ui-id-1" role="menu" tabindex="0" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content">
```

Kodnära åtgärd

Vanligaste och bästa åtgärden: ta bort `role="menubar" / role="menu"` från huvudmenyn. En navigering med länkar ska vara `<nav><ul><li><a>` utan ARIA-roller. Menyroller är till för programliknande menyer med piltangentstyrning.

Ska mönstret behållas måste hela det byggas: `role="menubar" → role="menuitem"` på varje val, tangentbordsstyrning med piltangenter, Home/End och Esc.

Granskarens anpassning för den här webbplatsen: Samma två element som på startsidan. Åtgärden i B-02 rättar B-09 på samma gång.

Exempel på rättad kod (regelns standardexempel, inte skrivet för den här webbplatsen)

```
<nav aria-label="Primär navigering">
  <ul>
    <li><a href="/dam">Dam</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Kontrollera efteråt: Kontrollera i DevTools fliken Accessibility att sidhuvudets behållare inte längre har rollen tablist i skrivbordsläge, och att huvudmenyn visas som list med sex listitem som vart och ett innehåller en link.

Rollerna sätts vid körning av temats JavaScript-widgetar (jQuery UI-menyn ger id:n ui-id-n; flikarna sätts av flikwidgeten), inte i .phtml-mallarna. Åtgärda i widgetens initiering (data-mage-init i temats mall) eller med en mixin i temat, under app/design/frontend/<Leverantör>/<tema>/.

B-10 · Listpunkt utan lista

Kriterium	1.3.1 Information och relationer (nivå A) Princip: Uppfattningsbar
Allvarlighet	Medel (förslag, satt utifrån regeltyp)
Prioritet	P1 – förekommer på alla granskade sidor, ligger sannolikt i sidhuvud, sidfot eller tema
Var	<code>.nav-1</code>
Omfattning	6 element på sökfunktion, varav 2 visas nedan (skannern sparar högst två exempel per regel)
Verktysregel	<code>listitem</code> – <code></code> elements must be contained in a <code></code> or <code></code> https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.13/listitem?application=playwright
Skärmdump	S03 (bilaga B); från återskapningen: R10 (nedan)
Återskapning i webbläsare	Återskapad 2026-09-19 i Chromium 141.0.7390.37 (Playwright 1.56.1, headless), skrivbord 1280×900, prefers-reduced-motion: reduce, med eget skript utan att använda axe:s bedömning. Samma huvudmeny som på startsidan. <code>li.level0.nav-1</code> och <code>li.level0.nav-2</code> (och <code>nav-3</code> till <code>nav-6</code>) är <code></code> vars förälder <code>ul#ui-id-1</code> har <code>role=menu</code> i stället för list. 6 noder, samma som skannern. Samma orsak som B-08 och B-09 (2).

Search results for: 'radiant'

Compare Products



1 Item

Sort By

Relevance



You have no items to compare.

My Wish List

You have no items in your wish list.



B-10 · Søkfunktion · listitem (WCAG 1.3.1) · pålagd mätanteckning, 2026-09-19

```
li.level0.nav-1 "What's New": <li> vars förälder ul#ui-id-1[role=menu]
[tabindex=0] har role="menu" – inte list
  tillgänglighetsträd: - menu: | - listitem: | - menuitem "What's
New" | - listitem: | - menuitem " Women"
li.level0.nav-2 "Women": <li> vars förälder ul#ui-id-1[role=menu]
[tabindex=0] har role="menu" – inte list
  tillgänglighetsträd: - menu: | - listitem: | - menuitem "What's
New" | - listitem: | - menuitem " Women"
```

R10 · Skärmdump från återskapningen av B-10, 2026-09-19. Markeringar och mätanteckning är pålagda av granskningen och är inte en del av webbplatsen. Sökresultatsidan för ordet radiant med en träff, Radiant Tee. Menyvalen What's New och Women är markerade. Mätanteckningen visar att li.level0.nav-1 och nav-2 har föräldern ul#ui-id-1 med role=menu i stället för list.

Vad som händer

Ett `<li>`-element ligger inte direkt i en `<ul>` eller `<ol>`. Hjälpmedel annonserar då inte "lista med n punkter", och den som lyssnar tappar strukturen. Uppstår ofta när ett ramverk lägger in ett `<div>`-lager mellan listan och punkterna.

Så återskapar du

1. Öppna DevTools och leta upp `.nav-1`.
2. Kontrollera föräldraelementet: ligger det ett `<div>` mellan `<ul>` och `<li>`?

Nuvarande kod, exempel 1 (förkortad av verktyget)

```
<li class="level0 nav-1 category-item first level-top ui-menu-item"><a href="https://magento2-demo.magebit.com/what-is-new.html" class="level-top ui-menu-item-wrapper" id="ui-id-2"
tabindex="-1" role=...
```

Nuvarande kod, exempel 2 (förkortad av verktyget)

```
<li class="level0 nav-2 category-item level-top parent ui-menu-item">
```

Kodnära åtgärd

Ta bort mellanliggande element, så att `<li>` ligger direkt i `<ul>` / `<ol>`.

Behövs wrappern för layout: flytta layoutklasserna till `<ul>` och använd `display: flex` eller `grid` direkt på listan.

Sista utvägen, om markup:en inte går att ändra: sätt `role="list"` på wrappern och `role="listitem"` på punkterna. Det är en lagning, inte en lösning.

Granskarens anpassning för den här webbplatsen: Inget mellanliggande element finns; felet uppstår för att `ul#ui-id-1` har `role=menu`. Samma åtgärd som B-01 och B-03. Standardtexten ovan om att ta bort wrappern gäller inte här, och regelns kodexempel är utelämnat.

Kontrollera efteråt: Kontrollera i DevTools fliken Accessibility att trädet visar "list" med rätt antal "listitem".

Rollerna sätts vid körning av temats JavaScript-widgetar (jQuery UI-menyn ger id:n ui-id-n; flikarna sätts av flikwidgeten), inte i .phtml-mallarna. Åtgärda i widgetens initiering (data-mage-init i temats mall) eller med en mixin i temat, under app/design/frontend/<Leverantör>/<tema>/.

B-11 · För låg kontrast mellan text och bakgrund

Kriterium	1.4.3 Kontrast (minimum) (nivå AA) Princip: Uppfattningsbar
Allvarlighet	Medel (förslag, satt utifrån regeltyp)
Prioritet	P2
Var	#option-label-size-144-item-166
Omfattning	2 element på sökfunktion, varav 2 visas nedan (skannern sparar högst två exempel per regel)
Verktygsregel	color-contrast – Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.13/color-contrast?application=playwright
Skärmdump	S03 (bilaga B); från återskapningen: R11, R12, R13 (nedan)
Återskapning i webbläsare	Återskapad 2026-09-19 i Chromium 141.0.7390.37 (Playwright 1.56.1, headless), skrivbord 1280×900, prefers-reduced-motion: reduce, med eget skript utan att använda axe:s bedömning. Storleksvalen 'XS' (#option-label-size-144-item-166) och 'XL' (#option-label-size-144-item-170) i produktkortet för Radiant Tee: 12 px fet text, CSS-färg rgb(148,148,148) på rgb(240,240,240), rutan 40×30 px. Mätt i bild (urklipp av rutan, 1 200 bildpunkter): bakgrund #f0f0f0 (79 % av bildpunkterna), mörkaste textbildpunkt #949494, kontrast 2,66:1; alla övriga textbildpunkter är ljusare (kantutjämning) och ligger ännu lägre. Kravet för text under 18,66 px fet är 4,5:1. Grannarna 'S', 'M' och 'L' har samma CSS-färger (skannern hade fem osäkra kontrastträffar på sidan). Förstoringar av rutorna XS och XL visas nedan.

You have no items to compare.

My Wish List

You have no items in your wish list.



Radiant Tee

★★★★★ 3 Reviews

€22.00

XS S M L XL



Show 12 per page

B-11 · Sökfunktion · color-contrast (WCAG 1.4.3) · pålagd
mätanteckning, 2026-09-19
div#option-label-size-144-item-166[role=option][tabindex=0] "XS" 12px
fet, 40x30 px: i bild mörkaste textbildpunkt #949494 på bakgrund
#f0f0f0 = 2,66:1 (CSS rgb(148, 148, 148) på rgb(240, 240, 240)), krav
4,5:1
div#option-label-size-144-item-170[role=option][tabindex=0] "XL" 12px
fet, 40x30 px: i bild mörkaste textbildpunkt #949494 på bakgrund
#f0f0f0 = 2,66:1 (CSS rgb(148, 148, 148) på rgb(240, 240, 240)), krav
4,5:1


Enter your email address [Subscribe](#)

gento, Inc. All rights reserved.

R11 · Skärmdump från återskapningen av B-11, 2026-09-19. Markeringar och mätanteckning är pålagda av granskningen och är inte en del av webbplatsen. Produktkortet Radiant Tee på sökresultatsidan, med pris 22 euro, betyg och storleksrutorna XS, S, M, L och XL i ljusgrå text på ljusgrå botten. XS är markerad med röd ram och XL med orange. Nedtill en pålagd mätanteckning för B-11: 12 px fet text, mörkaste textbildpunkt #949494 på bakgrund #f0f0f0 ger 2,66:1, kravet är 4,5:1.



R12 · Skärmdump från återskapningen av B-11, 2026-09-19. Markeringar och mätanteckning är pålagda av granskningen och är inte en del av webbplatsen. Förstoring av storleksrutan XS: grå bokstäver på ljusgrå botten, med kanterna suddiga av kantutjämning.



R13 · Skärmdump från återskapningen av B-11, 2026-09-19. Markeringar och mätanteckning är pålagda av granskningen och är inte en del av webbplatsen. Förstoring av storleksrutan XL, samma färger som XS.

Vad som händer

Texten har för låg kontrast mot sin bakgrund. Kravet är 4,5:1 för vanlig text och 3:1 för stor text (minst 18 pt, eller 14 pt fet). Låg kontrast drabbar den som har nedsatt syn, den som läser i solljus och den som använder en billig skärm. Grå hjälptext, priser i ljusgrått och text ovanpå bilder är de vanligaste fallen.

Så återskapar du

1. Öppna sidan i Chrome.
2. Högerklicka på texten och välj Granska (DevTools).
3. Klicka på färgrutan vid `color` i stilpanelen – DevTools visar kontrastvärdet och en linje för 4,5:1.
4. Kontrollera att elementet `#option-label-size-144-item-166` ligger under gränsvärdet.

Nuvarande kod, exempel 1 (förkortad av verktyget)

```
<div class="swatch-option text" id="option-label-size-14..." index="0" aria-checked="false" aria-describedby="option-label-size-14..." tabindex="0" data-option-type="0" data-option-id="166" data-opti...
```

Nuvarande kod, exempel 2 (förkortad av verktyget)

```
<div class="swatch-option text" id="option-label-size-14..." index="4" aria-checked="false" aria-describedby="option-label-size-14..." tabindex="0" data-option-type="0" data-option-id="170" data-opti...
```

Uppmätt kontrast 2,66:1 mellan #949494 och #f0f0f0, textstorlek 9 pt fet. Kravet för den storleken är 4,5:1. Textfärgen #6d6d6d på samma bakgrund ger 4,54:1 och är närmaste nyans av den nuvarande färgen som klarar kravet.

Föreslagen åtgärd (CSS, på klassen eller variabeln som styr elementet)

```
.swatch-option.text {
  color: #6d6d6d; /* var #949494, 2,66:1 mot #f0f0f0 */
}
```

Kodnära åtgärd

Ändra textfärgen (eller bakgrunden) tills kontrasten når gränsvärdet. Ändra i variabeln eller klassen, inte på det enskilda elementet, annars återkommer felet på nästa sida.

Ligger texten ovanpå en bild räcker det sällan att byta färg: lägg ett halvtransparent lager under texten, eller flytta texten till en ruta med egen bakgrund.

Kontrollera samtidigt hovrings- och fokusläget – de har ofta en annan färg som också måste klara gränsvärdet.

Granskarens anpassning för den här webbplatsen: Sätt färgen på klassen `.swatch-option.text` i temats CSS för storleksval, inte på `id:t`, som genereras per attributvärde. Kontrollera även markerat och hovrat läge, som kan ha egna färger (inte mätt här), och samma rutor på produktsidan.

Kontrollera efteråt: Mät om med DevTools eller ett kontrastverktyg efter ändringen, både i normalläge och vid hovring.

I Magento ligger mallarna i `app/design/frontend/<Leverantör>/<tema>/` som `.phtml`-filer och i `web/css/source/`.

B-12 · För liten klickyta på knapp eller länk

Kriterium	2.5.8 Målstorlek (minimum) (nivå AA) Princip: Hanterbar
Allvarlighet	Medel (förslag, satt utifrån regeltyp)
Prioritet	P2
Var	<code>div[aria-label="Size"]</code>
Omfattning	1 element på sökfunktion, varav 1 visas nedan (skannern sparar högst två exempel per regel)
Verktysregel	<code>target-size</code> – All touch targets must be 24px large, or leave sufficient space https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.13/target-size?application=playwright
Skärmdump	S03 (bilaga B); från återskapningen: R14 (nedan)
Återskapning i webbläsare	Kunde inte återskapas – räknas inte som brist och ingår inte i garantin. Går inte att återskapa som en för liten klickyta. Elementet axe flaggar är omslaget <code>div[aria-label="Size"][role="listbox"][tabindex=0]</code> runt storleksvalen, 240×35 px, inte valen själva. De fem valen (XS, S, M, L, XL) är 40×30 px med 7 px mellanrum, dvs. över 24×24 px. Omslaget täcks av valen så när som på en 5 px hög remsa nedtill och 12 px till höger, och det är den remsan axe mäter ("smallest space is 240px by 5px"). Omslaget har inga egna klickhanterare (jQuery-händelser: inga; valen har <code>tap/mouseover/mouseout</code>). Ett riktigt klick mitt i remsan väljer inget alternativ, ändrar inte adressen och flyttar bara fokus till omslaget. Det finns alltså inget mål under 24×24 px som en besökare behöver träffa; träffen beror på att verktyget räknar ett fokuserbart omslag som klickmål. Att omslaget ligger i tabbordningen (<code>tabindex=0</code>) är en annan iakttagelse som inte hör till den här regeln.

You have no items to compare.

My Wish List

You have no items in your wish list.



Radiant Tee

★★★★★ 3 Reviews

€22.00



Show 12 per page

B-12 · Sökfunktion · target-size (WCAG 2.5.8) · pålagd mätanteckning, 2026-09-19
div.swatch-attribute-options.clearfix[role=listbox][tabindex=0] 240×35 px (röd); 5 alternativ à 40×30 px (blå), mellanrum 7 px
fri yta i behållaren utanför alternativen: under 5 px, över 0 px, höger 12 px
Klick mitt i behållaren träffar: div#option-label-size-144-item-168[role=option][tabindex=0]; behållaren har inga egna klickhanterare (null), alternativen har (remove/mouseover/mouseout/tap)
riktigt klick i den 5 px höga remsan under alternativen: inget alternativ väljs (0 → 0 valda), fokus hamnar på omslaget (role=listbox, aria-label=Size)

Enter your email address [Subscribe](#)

gento, Inc. All rights reserved.

R14 · Skärmdump från återskapningen av B-12, 2026-09-19. Markeringar och mätanteckning är pålagda av granskningen och är inte en del av webbplatsen. Produktkortet Radiant Tee på sökresultatsidan med omslaget runt storleksvalen markerat. Mätanteckningen visar omslaget 240×35 px, de fem valen 40×30 px och den 5 px höga fria remsan.

Vad som händer

Klickytan är mindre än 24 × 24 CSS-pixlar och ligger för tätt intill sina grannar. Kriteriet 2.5.8 är nytt i WCAG 2.2. Det drabbar den som har skakiga händer, den som använder mobil i rörelse och den som styr med pekdon i stället för mus.

Så återskapar du

1. Öppna sidan i Chrome och högerklicka på elementet `div[aria-label="Size"]` → Granska.
2. Läs elementets storlek i DevTools (rutan som visas när man hoverar över elementet i HTML-trädet).
3. Kontrollera avståndet till närmaste klickbara granne.

Nuvarande kod (förkortad av verktyget)

```
<div aria-activedescendant="" tabindex="0" aria-invalid="false" aria-required="true" role="listbox" aria-label="Size" class="swatch-attribute-options clearfix">
```

Kodnära åtgärd

Ge knappen eller länken `min-width: 24px; min-height: 24px` – helst 44 × 44 px, vilket är den storlek som fungerar i praktiken på mobil.

Går inte ytan att förstora visuellt: behåll ikonens storlek men förstora klickytan med `padding`, eller lägg ett osynligt område runt den med ett `::after`-element som täcker 44 × 44 px.

Alternativt räcker det att öka avståndet till grannarna så att varje mål har 24 px fritt utrymme runt sig.

Exempel på rättad kod (regelns standardexempel, inte skrivet för den här webbplatsen)

```
.usf-btn {
  min-width: 44px;
  min-height: 44px;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
```

Kontrollera efteråt: Kontrollera i mobilvy (390 × 844) att målen går att träffa med tummen utan att grannen aktiveras.

I Magento ligger mallarna i `app/design/frontend/<Leverantör>/<tema>/` som .phtml-filer och i `web/css/source/`.

3.4 Ej verifierade indikationer

Följande träffar kunde verktöget inte avgöra på egen hand. De räknas inte som brister och ingår inte i garantin. Vi tar med dem så att ni kan kontrollera själva. I en kundrapport kontrolleras de manuellt av granskaren; i den här rapporten är det inte gjort (se avsnitt 2.3).

Sida	Verktögsregel	Kriterium	Element	Kommentar
Startsida	aria-valid-attr-value	4.1.2	30	Attributet pekar på något som skapas först vid interaktion. Kontrollera med öppnad meny eller dialog.
Startsida	color-contrast	1.4.3	38	Verktöget kunde inte avgöra bakgrundsfärgen, oftast för att texten ligger på en bild eller en toning. Mät manuellt på de faktiska färgerna.
Produktsida	aria-prohibited-attr	4.1.2	1	Elementet har ett namn som verktöget inte kan avgöra om det används. Kontrollera i DevTools fliken Accessibility.
Produktsida	color-contrast	1.4.3	6	Verktöget kunde inte avgöra bakgrundsfärgen, oftast för att texten ligger på en bild eller en toning. Mät manuellt på de faktiska färgerna.
Produktsida	link-in-text-block	1.4.1	1	Verktöget kunde inte avgöra länkens kontrast mot omgivande text. Kontrollera i gråskala.
Sökfunktion	aria-valid-attr-value	4.1.2	8	Attributet pekar på något som skapas först vid interaktion. Kontrollera med öppnad meny eller dialog.
Sökfunktion	color-contrast	1.4.3	5	Verktöget kunde inte avgöra bakgrundsfärgen, oftast för att texten ligger på en bild eller en toning. Mät manuellt på de faktiska färgerna.
Sökfunktion	link-in-text-block	1.4.1	1	Verktöget kunde inte avgöra länkens kontrast mot omgivande text. Kontrollera i gråskala.

Följande kandidater gick inte att återskapa vid återskapningen. De står kvar i avsnitt 3 med sin motivering, men räknas inte som brister och ingår inte i garantin: B-12.

4. Lagstadgad information om tjänstens tillgänglighet

Tjänsteleverantören ska ta fram information om hur tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven (25 § lag (2023:254)). Informationen ska tas in i de allmänna villkoren för tjänsten eller i motsvarande dokument (5 § PTSFS 2024:6), ges i skriftlig och muntlig form, vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och sparas så länge tjänsten tillhandahålls (24 § förordning (2023:676)). PTS rekommenderar en tydlig länk på startsidan eller i sidfoten.

4.1 Vad vi kontrollerade

Adresser som lästes av vid granskningen:

- <https://magento2-demo.magebit.com/customer-service>
- <https://magento2-demo.magebit.com/>

Ingen av de lästa sidorna är en villkorssida: skannern hittade ingen länk till köpvillkor eller allmänna villkor.

Sida	Typ	Länktext	HTTP	Träffar på nyckelord
https://magento2-demo.magebit.com/customer-service	kundservice	Customer Service	200	inga

4.2 Status per kontrollpunkt

Kontrollpunkt	Krav eller vägledning	Resultat
Informationen finns	25 § lagen	Hittades inte på de sidor som lästes; ingen villkorssida hittades bland länkarna
Finns i de allmänna villkoren eller motsvarande dokument	5 § PTSFS 2024:6	Ingen villkorssida hittades bland länkarna; punkten kunde inte bedömas
Länk från startsida eller sidfot	PTS rekommendation	Ingen länk om tillgänglighet hittades i sidhuvud eller sidfot
Allmän beskrivning av tjänsten i tillgängligt format	3 § 1 PTSFS 2024:6	Kontrolleras manuellt av granskaren
Beskrivningar och förklaringar av hur tjänsten fungerar	3 § 2 PTSFS 2024:6	Kontrolleras manuellt av granskaren
Redogörelse för de tillgänglighetskrav som gäller för tjänsten	24 § förordningen	Kontrolleras manuellt av granskaren
Beskrivning av hur tjänsten uppfyller kraven	3 § 3 PTSFS 2024:6	Kontrolleras manuellt av granskaren
Beskrivning av leveransprocess och kontroll (testmetoder)	4 § PTSFS 2024:6	Kontrolleras manuellt av granskaren
Eventuellt åberopat undantag enligt 7 § och vilka krav det gäller	25 § lagen	Kontrolleras manuellt av granskaren
Går att få i muntlig form, till exempel via kundtjänst	24 § förordningen	Kontrolleras manuellt av granskaren

Kontrollpunkt	Krav eller vägledning	Resultat
Själva informationssidan klarar WCAG 2.2 A/AA vid stickprov	24 § förordningen	Kontrolleras manuellt av granskaren

Sammanfattande status: **Kunde inte bedömas: ingen villkorssida hittades.** Den automatiska kontrollen kan bara svara på om det finns text som handlar om tillgänglighet och var den ligger. Om innehållet täcker punkterna i 3–5 §§ PTSFS 2024:6 avgörs av granskaren vid genomläsning.

4.3 Bifogat utkast

I bilaga A finns ett utkast till information om tjänstens tillgänglighet för <https://magento2-demo.magebit.com/>, ifyllt med det vi vet från granskningen. Ni ansvarar för innehållet och behöver komplettera de fält vi inte kan fylla i, till exempel hur ni arbetar internt med kontroll. Utkastet är inte juridisk rådgivning.

5. Rekommenderade nästa steg

1. **Åtgärda P1-punkterna först:** B-01, B-02, B-03, B-04, B-05, B-06, B-07, B-08, B-09, B-10. 9 av punkterna återkommer på alla granskade sidor och ligger därför sannolikt i sidhuvud, sidfot eller tema – de ger mest effekt per timme.
2. **Publicera informationen om tjänstens tillgänglighet.** Utgå från utkastet i bilaga A, lägg in den i de allmänna villkoren eller i ett dokument som villkoren länkar till, och länka från sidfoten.
3. **Kontrollera de flöden som inte ingått:** kategori och filtrering, varukorg och kassa, betalningssteget, konto och inloggning, orderbekräftelse och kundtjänst. Identifierings-, säkerhets- och betalningsfunktioner har egna krav för e-handelstjänster (8 § PTSFS 2024:6).
4. **Sätt en rutin.** Tjänsteleverantören ska fortlöpande säkerställa att tjänsten uppfyller kraven (24 § lagen). Kör om kontrollen efter temauppdateringar och inför större kampanjsidor.

Vill ni ha hjälp med punkt 3 erbjuder vi fullgranskning av fem flöden för 7 900 kr ex moms; den offereras separat. Ni kan lika gärna ge rapporten till er egen utvecklare eller byrå; den är skriven för att kunna användas direkt.

6. Avgränsningar och ansvarsfriskrivning

- Detta är en **Kod- och flödesgranskning**, ej **hjälpmedelstest**, ej **certifiering**, ej **godkänd av PTS**.
- Rapporten är **inte juridisk rådgivning**. Den bedömer inte om ni omfattas av lag (2023:254), om något undantag gäller, eller hur en tillsynsmyndighet skulle bedöma er tjänst. PTS ger inte förhandsbesked, och vi har ingen annan insyn i PTS bedömningar än det PTS har publicerat.
- Granskningen omfattar tre sidor vid ett tillfälle (2026-09-19), i skrivbordsvy 1280x900 i Chromium. Webbplatsen kan ha ändrats efteråt. Andra sidor, flöden, appar och dokument har inte granskats.
- Att åtgärda punkterna i rapporten innebär inte att webbplatsen är fri från brister mot WCAG 2.2 eller EN 301 549. Full överensstämmelse kräver att alla sidor och funktioner kontrolleras, inklusive tester med hjälpmedel.
- Automatiska verktyg hittar bara en del av alla brister. Återskapningen och de kontroller som görs för hand följer metoden i avsnitt 2 och kan innehålla bedömningar som en annan granskare gör annorlunda.
- Inga tester med skärmläsare, förstoringsprogram, röststyrning eller andra hjälpmedel ingår, och inga tester med användare som har funktionsnedsättning. Sådana tester är hjälpmedelstest, och de ingår inte i Metodkoll.
- Inbäddat innehåll från tredje part som ni varken finansierar, utvecklar eller kontrollerar ligger utanför granskningen (jämför 5 § lag (2023:254)). Cookieutor och chattwidgetar kan ha stängts av vårt verktyg före skanningen och kan därför ha undgått kontroll.
- Kriterienamn på svenska är arbetsöversättningar. Vid tveksamhet gäller den engelska originaltexten i WCAG 2.2 och EN 301 549 V4.1.1.
- Kodförslagen är exempel som ska anpassas till er kodbas och testas innan de sätts i produktion. Vi ansvarar inte för följder av ändringar som ni eller tredje part gör.
- Vårt ansvar är begränsat enligt våra allmänna villkor, som högst till det arvode ni betalat för granskningen.

Bilaga A – Utkast: information om tjänstens tillgänglighet

Information om tillgängligheten i e-handelstjänsten Magentos demobutik Luma

Gäller	https://magento2-demo.magebit.com/
Ansvarig tjänsteleverantör	Magentos demobutik Luma, org.nr [org.nr] , [postadress]
Senast uppdaterad	2026-09-19
Version	Utkast 1.0 – Magentos demobutik Luma granskar, kompletterar och publicerar

Så använder ni utkastet

Texten nedan är ett underlag som bygger på vad vi kunde se utifrån vid granskningen 2026-09-19. Gula fält är sådant vi inte kan veta och som ni fyller i själva. Gå igenom varje avsnitt, stryk det som inte stämmer och lägg in texten i era allmänna villkor eller i ett dokument som villkoren länkar till. Utkastet är inte juridisk rådgivning, och ni ansvarar för innehållet.

1. Om tjänsten och hur den fungerar

Magentos demobutik Luma är en webbutik där du som konsument kan söka och bläddra bland produkter, läsa produktinformation, lägga varor i en varukorg, [\[skapa konto eller handla som gäst\]](#), betala, följa din order och göra returer. Tjänsten tillhandahålls via webbplatsen <https://magento2-demo.magebit.com/>.

Så här går ett köp till:

1. Du hittar en produkt via menyn, sökfältet eller kategorisidorna. Sökfältet ligger i sidhuvudet med ledtexten "Search entire store here...".
2. På produktsidan väljer du [\[t.ex. storlek och antal\]](#) och lägger varan i varukorgen.
3. I kassan anger du leveransadress, väljer leveranssätt och betalar med [\[kort, Swish, faktura via betalleverantör\]](#).
4. Du får en orderbekräftelse via e-post. Du kan följa leveransen via [\[länk i e-post eller Mina sidor\]](#).
5. Retur och reklamation gör du via [\[returportal eller kundtjänst\]](#).

Vissa funktioner levereras av andra företag och öppnas i deras gränssnitt: [\[betalning, identifiering med BankID, kundrecensioner, chatt – ange leverantörer\]](#).

2. Tillgänglighetskrav som gäller för tjänsten

Tjänsten omfattas av lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet, som genomför EU:s tillgänglighetsdirektiv (EU) 2019/882. För e-handelstjänster gäller att:

- webbplatsen ska vara uppfattningsbar, hanterbar, begriplig och robust (bilaga 2 punkt 3 förordning (2023:676)),
- information om hur tjänsten fungerar ska ges på ett tillgängligt sätt, i mer än ett sinne, begripligt, i textformat som kan omvandlas, med tillräcklig kontrast och alternativ till innehåll som inte är text (bilaga 2 punkt 2 förordningen),
- identifieringsmetoder, elektroniska signaturer, säkerhetsfunktioner och betalningsfunktioner ska vara uppfattningsbara, hanterbara, begripliga och robusta (8 § PTSFS 2024:6),
- vi ska förmedla den tillgänglighetsinformation om produkterna vi säljer som tillverkare eller andra ansvariga aktörer tillhandahåller (8 § 1 PTSFS 2024:6),
- vår kundtjänst ska kunna informera om tjänstens tillgänglighet och om hur tjänsten fungerar med tekniska hjälpmedel (bilaga 2 punkt 4 förordningen).

Som teknisk måttstock för webbplatsen använder vi den europeiska standarden EN 301 549 V4.1.1, som bygger på WCAG 2.2 nivå A och AA.

3. Hur tjänsten uppfyller kraven

Webbplatsen <https://magento2-demo.magebit.com/> är utformad för att vara uppfattningsbar, hanterbar, begriplig och robust. Det innebär bland annat att [beskriv: tangentbordsstyrning, textalternativ på bilder, kontrast, förstoring, ledtexter och felmeddelanden i formulär, uppmärkning som hjälpmedel kan tolka].

Senaste kontrollen av startsidan, en produktsida och sökfunktionen gjordes 2026-09-19 (rapport MK-magento2-demo.magebit.com-2026-09-19). Resultatet finns i avsnittet Kända brister nedan. [Beskriv också vad ni själva har kontrollerat och när.]

Kända brister

Nedan listas de punkter som en extern kod- och flödesgranskning av startsidan, en produktsida och sökfunktionen pekade ut 2026-09-19. Magentos demobutik Luma fyller i planerad åtgärd och stryker det som redan är rättat.

Vad	Vem påverkas	Planerad åtgärd
ARIA-roll saknar den förälder den kräver (B-01, startside)	Den som använder hjälpmedel eller navigerar utan mus.	<u>[planerad åtgärd och datum]</u>
ARIA-roll saknar de barn den kräver (B-02, startside)	Den som använder hjälpmedel eller navigerar utan mus.	<u>[planerad åtgärd och datum]</u>
Listpunkt utan lista (B-03, startside)	Den som använder hjälpmedel eller navigerar utan mus.	<u>[planerad åtgärd och datum]</u>
ARIA-roll saknar den förälder den kräver (B-04, produktsida)	Den som använder hjälpmedel eller navigerar utan mus.	<u>[planerad åtgärd och datum]</u>
ARIA-roll saknar de barn den kräver (B-05, produktsida)	Den som använder hjälpmedel eller navigerar utan mus.	<u>[planerad åtgärd och datum]</u>
Listpunkt utan lista (B-06, produktsida)	Den som använder hjälpmedel eller navigerar utan mus.	<u>[planerad åtgärd och datum]</u>
Klickbara element ligger inuti varandra (B-07, produktsida)	Den som navigerar utan mus eller använder skärmläsare.	<u>[planerad åtgärd och datum]</u>
ARIA-roll saknar den förälder den kräver (B-08, sökfunktion)	Den som använder hjälpmedel eller navigerar utan mus.	<u>[planerad åtgärd och datum]</u>
ARIA-roll saknar de barn den kräver (B-09, sökfunktion)	Den som använder hjälpmedel eller navigerar utan mus.	<u>[planerad åtgärd och datum]</u>
Listpunkt utan lista (B-10, sökfunktion)	Den som använder hjälpmedel eller navigerar utan mus.	<u>[planerad åtgärd och datum]</u>
För låg kontrast mellan text och bakgrund (B-11, sökfunktion)	Den som har nedsatt syn eller läser i starkt ljus.	<u>[planerad åtgärd och datum]</u>

Identifiering, säkerhet, betalning och e-signatur

[Beskriv hur kunden identifierar sig (t.ex. e-post och lösenord, BankID), hur betalning sker, och att dessa steg går att genomföra med tangentbord och med hjälpmedel. Ange vilken leverantör som levererar funktionen och vilka krav ni ställt på leverantören.]

De här funktionerna ingick inte i granskningen av startside, produktsida och sökfunktion.

Tillgänglighetsinformation om produkterna vi säljer

När tillverkaren eller leverantören lämnar information om en produkts tillgänglighet (till exempel stöd för hörapparat, textning på filmer, skärmläsarstöd i programvara) visar vi den på produktsidan under [Specifikationer eller Tillgänglighet].

4. Undantag

[Välj ett: "Vi har inte åberopat något undantag från tillgänglighetskraven." eller en beskrivning av det undantag ni har bedömt och dokumenterat enligt 7 § lagen, vilka krav det gäller och vad det innebär för användaren.]

Ett undantag enligt 7 § kräver en dokumenterad bedömning och att tillsynsmyndigheten underrättas. Skriv inte in ett undantag som ni inte har gjort arbetet för.

5. Så kontrollerar vi tillgängligheten

- [Automatiska tester av mallsidorna med [verktyg] vid varje release.]
- [Manuell granskning av startsida, produktsida, sök och kassa mot WCAG 2.2 A/AA – ange när och av vem.]
- [Tester med skärmläsare och enbart tangentbord i kassaflödet – ange hur ofta.]
- [Användartester med personer med funktionsnedsättning – ange när.]
- [Krav på tillgänglighet i avtal med leverantörer av tema, betalning och identifiering.]
- [Rutin: nya funktioner kontrolleras innan de publiceras. Ansvarig roll: ...]

Senaste externa granskning: Metodkoll av Sitara, 2026-09-19. Omfattning: startsidan, en produktsida och sökfunktionen. Kod- och flödesgranskning, ej hjälpmedelstest, ej certifiering, ej godkänd av PTS.

Skriv bara det ni faktiskt gör. Kravet i 4 § PTSFS 2024:6 gäller information som visar att leveransprocessen och kontrollen av den säkerställer överensstämmelse – en enstaka kontroll utan rutin räcker inte.

6. Få den här informationen muntligt eller i annat format

Du kan få innehållet på den här sidan uppläst eller förklarat av vår kundtjänst: ring [telefonnummer] [öppettider]. Du kan också få informationen som [tillgänglig PDF, stor stil eller e-post] genom att kontakta [e-postadress].

Kundtjänst kan även svara på hur tjänsten fungerar tillsammans med tekniska hjälpmedel.

7. Rapportera brister och kontakta oss

- E-post: [e-postadress för tillgänglighetsfrågor]
- Telefon: [telefonnummer], [öppettider]
- Formulär: [adress till kontaktformulär]

Vi svarar inom [antal] vardagar. Behöver du hjälp att slutföra ett köp hjälper vi dig [per telefon].

8. Tillsyn


Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet för e-handelstjänster enligt lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet (28 § förordning (2023:676)). Om du inte är nöjd med hur vi hanterar din synpunkt kan du kontakta PTS, www.pts.se.

Checklista före publicering


- Texten ligger i de allmänna villkoren, eller i ett dokument som villkoren länkar till under en egen rubrik (5 § PTSFS 2024:6).
- Länk i sidfoten på alla sidor, till exempel med texten "Tillgänglighet" (PTS rekommendation).
- Sidan har `lang="sv"`, en `h1`, korrekt rubrikstruktur, kontrast minst 4,5:1, fungerar med tangentbord och vid 400 % zoom.
- Kundtjänst vet att de ska kunna läsa upp och förklara informationen (24 § förordningen: skriftlig och muntlig form).
- Datum och version är satta, och det finns en rutin för att uppdatera texten när något ändras.
- En kopia sparas internt så länge tjänsten tillhandahålls och kan lämnas till PTS på begäran (26 § lagen).

Bilaga B – Skärmdumpar


Skärmdumparna är tagna av vårt verktyg vid granskningstillfället och visar den del av sidan som syntes i fönstret 1280x900. De visar alltså inte hela sidan, och inte mobilvyn.



S01 · Startside, skrivbordsvy 1280x900, 2026-09-19. <https://magento2-demo.magebit.com/>



S02 · Produktsida, skrivbordsvy 1280x900, 2026-09-19. <https://magento2-demo.magebit.com/radiant-tee.html>



S03 · Sökfunktion, skrivbordsvy 1280x900, 2026-09-19. <https://magento2-demo.magebit.com/catalogsearch/result/?q=radiant>

Bilaga C – Kontrollerade kriterier (WCAG 2.2, nivå A och AA)

Tabellen visar vad det automatiska steget har kunnat säga något om, per sida.

- **B-nn** = kandidatbrist, se avsnitt 3.
- **Osäker** = verktyget flaggade men kunde inte avgöra, se avsnitt 3.4.
- **Autom. utan träff** = kriteriet ingår i det verktyget kan pröva, och verktyget hittade inget. Det är inte samma sak som att kriteriet är uppfyllt: verktyget prövar bara en del av kriteriet.
- **Ej kontrollerat** = kriteriet ingår inte i det automatiska steget. Det kräver manuell kontroll, i flera fall med hjälpmedel, och ingår därför inte i den här granskningen.
- – = sidan kunde inte granskas.

Kriterium	Nivå	Startsida	Produktsida	Sök
1.1.1 Innehåll som inte är text	A	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
1.2.1 Enbart ljud och enbart video (förinspelat)	A	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
1.2.2 Textning (förinspelat)	A	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
1.2.3 Syntolkning eller mediealternativ (förinspelat)	A	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
1.2.4 Textning (direktsänt)	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
1.2.5 Syntolkning (förinspelat)	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
1.3.1 Information och relationer	A	B-01, B-02, B-03	B-04, B-05, B-06	B-08, B-09, B-10
1.3.2 Meningsfull ordning	A	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
1.3.3 Sensoriska kännetecken	A	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
1.3.4 Orientering	AA	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
1.3.5 Identifiera syftet med inmatning	AA	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
1.4.1 Användning av färg	A	Autom. utan träff	Osäker	Osäker
1.4.2 Kontroll av ljud	A	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
1.4.3 Kontrast (minimum)	AA	Osäker	Osäker	B-11
1.4.4 Förändring av textstorlek	AA	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
1.4.5 Text i bild	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
1.4.10 Flödande layout	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
1.4.11 Kontrast för icke-text	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
1.4.12 Textavstånd	AA	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
1.4.13 Innehåll vid hovring eller fokus	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
2.1.1 Tangentbord	A	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
2.1.2 Ingen tangentbordsfälla	A	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
2.1.4 Kortkommandon med enskilda tecken	A	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
2.2.1 Justerbar tidsgräns	A	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
2.2.2 Paus, stopp, dölj	A	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
2.3.1 Tre blinkningar eller under tröskelvärdet	A	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll	A	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff

Kriterium	Nivå	Startsida	Produktsida	Sök
2.4.2 Sidor har titlar	A	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
2.4.3 Fokusordning	A	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)	A	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
2.4.5 Flera olika sätt	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
2.4.6 Rubriker och ledtexter	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
2.4.7 Synligt fokus	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
2.4.11 Fokus inte skymt (minimum)	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
2.5.1 Pekargester	A	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
2.5.2 Avbryta pekarhändelse	A	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
2.5.3 Ledtext i namn	A	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
2.5.4 Aktivering via rörelse	A	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
2.5.7 Dragrörelser	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
2.5.8 Målstorlek (minimum)	AA	Autom. utan träff	Autom. utan träff	B-12 (ej återskapad)
3.1.1 Sidans språk	A	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
3.1.2 Språk för del av sida	AA	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
3.2.1 Vid fokus	A	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
3.2.2 Vid inmatning	A	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
3.2.3 Konsekvent navigering	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
3.2.4 Konsekvent identifiering	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
3.2.6 Konsekvent hjälp	A	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
3.3.1 Identifiering av fel	A	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
3.3.2 Ledtexter eller instruktioner	A	Autom. utan träff	Autom. utan träff	Autom. utan träff
3.3.3 Förslag vid fel	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
3.3.4 Förebyggande av fel (juridiskt, ekonomiskt, data)	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
3.3.7 Överflödig inmatning	A	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
3.3.8 Tillgänglig autentisering (minimum)	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat
4.1.2 Namn, roll, värde	A	Osäker	B-07	Osäker
4.1.3 Statusmeddelanden	AA	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat	Ej kontrollerat

Kriteriet 4.1.1 Parsning finns inte längre i WCAG 2.2 och ingår därför inte. Kriterierna 2.4.11, 2.5.7, 2.5.8, 3.2.6, 3.3.7 och 3.3.8 är nya i WCAG 2.2 jämfört med 2.1.

Bilaga D – Rådata

Resultatfilen från den automatiska skanningen bifogas på begäran. Den innehåller alla regelträffar, även sådana som inte redovisas här, och är avsedd för utvecklare.

- `magento2-demo.magebit.com.json`
- `magento2-demo.magebit.com-home.jpg`
- `magento2-demo.magebit.com-product.jpg`
- `magento2-demo.magebit.com-search.jpg`

Verktyg	Metodkoll-scan 0.1.0, axe-core 4.13.0
Vy	1280x900
Identifiering mot webbplatsen	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Metodkoll-scan/0.1.0 (+kontakt: info@metodkoll.se)
robots.txt	loaded
Sidans språkattribut	en